



# RAM 700

SLT - LARAMIE - BIG HORN

# EQUIPAMIENTO

# RAM 700




	SLT CS	SLT CD	BIGHORN	LARAMIE
<b>CARROCERÍA</b>				
Número de puertas	2	4	4	4
Número de plazas	2	5	5	5
<b>MOTOR</b>				
	1.4 Fire		1.3 FireFly	
Combustible	Gasolina			
Nº de cilindros	4 en línea, 2 válv. por cilindro, con accionamiento por correa dentada			4 en línea, 2 válv. por cilindro, con accionamiento por cadena
Cilindrada (cc)	1.368			1.332
Potencia máxima (CV / rpm)	85 / 5.750			99 / 6.000
Torque máximo (Nm / rpm)	122 / 3.500			128 / 4.000
<b>TRANSMISIÓN</b>				
Tracción	Delantera con juntas homocinéticas.			
Caja de cambios	5 velocidades hacia delante y marcha atrás.			
<b>DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN</b>				
Caja de dirección	De piñón y cremallera, con asistencia hidráulica.			De piñón y cremallera, con asistencia eléctrica.
Neumáticos	195/65 R15 On Road			205/55 R16 On Road
Diámetro mínimo de giro (m)	10,7			
Delantera	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, resortes helicoidales y amortiguadores de doble efecto.			
Trasera	De eje rígido, con resortes de hoja y amortiguadores hidráulicos de doble efecto.			
Delantero	De disco ventilado (257 mm), con caliper flotante.			
Trasero	De tambor (228 mm), con zapata de centrado automático.			



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	SLT CS	SLT CD	BIGHORN	LARAMIE
<b>EQUIPAMIENTO, SEGURIDAD Y CONFORT</b>				
<b>SEGURIDAD</b>				
4 Airbags (frontales y laterales)	•	•	•	•
Sistema de frenos con ABS y EBD	•	•	•	•
Control electrónico de estabilidad (ESC)	•	•	•	•
Sistema de asistencia para partidas en pendiente (HLA)	•	•	•	•
Control de tracción TC Plus	•	•	•	•
Bloqueo diferencial electrónico	•	•	•	•
Cinturones de seguridad con pretensores	•	•	•	•
Aviso de cinturones de seguridad	•	•	•	•
Anclaje Isofix			•	•
Inmovilizador	•	•	•	•
Placa de protección de cárter		•	•	•
Alarma perimétrica	•	•	•	•
Apoyacabezas traseros (3) + cinturón de 3 puntas		•	•	•
Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)			•	•
<b>CONFORT</b>				
Aire acondicionado	•	•	•	•
Volante regulable en altura	•	•	•	•
Asiento conductor con regulación en altura	•	•	•	•
Alzavidrios eléctricos	•	•	•	•
Cierre centralizado	•	•	•	•
Apertura remota de tanque de combustible	•	•	•	•
Mando de apertura de puerta a distancia	•	•	•	•
Portalón trasero con cierre eléctrico y amortiguada	•	•	•	•
Espejos retrovisores con ajuste eléctrico			•	•
Cámara de estacionamiento trasera con sensores y guía de líneas activas			•	•
<b>INTERIOR</b>				
Comandos de radio/teléfono al volante			•	•
Computador de a bordo	•	•	•	•
Sistema de audio integrado con USB, auxiliar y conectividad Bluetooth			•	•
Pantalla multimedia touch 7" con conectividad Android Auto y Apple Car Play			•	•
Toma de corriente de 12V	•	•	•	•
Display de tablero multifunción 3,5"	•	•	•	•
Indicador de cambio de marcha	•	•	•	•
Indicador de temperatura externa			•	•
Asientos tapizados en tela con aplicaciones de cuero			•	•
Puerto USB			•	•
Volante tapizado en cuero				•



700

	SLT CS	SLT CD	BIGHORN	LARAMIE
<b>EXTERIOR</b>				
Lona de carga (marítima)	•	•	•	•
Pick up modular con 10 ganchos de sujeción	•	•	•	•
Iluminación en pick up	•	•	•	•
Parachoques al color de la carrocería			•	•
Protección de luneta y portaescalera	•	•	•	•
Espejos exteriores color carrocería con luz de giro			•	•
Neblineros delanteros			•	•
Llantas de aleación			15"	16"
Barros de techo longitudinales y rollbar				•
Faros delanteros LED				•
Neumáticos de uso mixto				•
<b>DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PRESTACIONES</b>				
Longitud (mm)	4.474		4.480	
Ancho (mm) - con / sin espejos	1.950 / 1.732		1.967 / 1.732	
Alto (mm)	1608	1599		
Distancia entre ejes (mm)	2.739			
Despeje al suelo (vacío) (mm)	208	191		
Ángulo de entrada	23,4°	23,7°		23,4°
Ángulo de salida	26,7°		28,6°	
Ancho de pick up (mm)	1.363	1.319		
Ancho de pick up, entre pasos de ruedas (mm)	1.059			
Largo de pick up (mm)	1.646	1.059		
Profundidad de pick up (mm)	606			
Volumen de carga (lts)	1.143	691		
Tanque de combustible (lts)	55			
Peso en orden de marcha (kg)	1.083	1.151	1.161	1.172
Capacidad de carga (kg)	720	650		
Carga máxima remolcable (kg) (sin sistema de frenos auxiliar)	400			
<b>PRESTACIONES</b>				
Velocidad máxima (km/h)	154			162
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)	13,8	14,7		13,4



Imágenes referenciales. El equipamiento de los modelos y los opcionales correspondientes pueden variar en función de las exigencias del mercado. Los datos que contiene la presente publicación se suministran a modo indicativo. Ram podrá realizar en cualquier momento modificaciones en los modelos descritos en esta publicación por razones técnicas o comerciales. Septiembre 2021.